

Zehnder SC Folio Belt

Funzionamento ad acqua calda

Scheda tecnica

always the best climate




Zehnder Folio Belt

Corpo estremamente sottile, superficie uniforme e silhouette leggermente affusolata: Folio di Zehnder Studio Collection entusiasma per la sua linea insolitamente leggera e fluttuante. Il design di questo corpo riscaldante di appena 16 millimetri è reso possibile unicamente grazie allo sviluppo di elementi costruttivi innovativi. Lo spessore insolitamente sottile di Zehnder Folio è un'innovazione nella tecnologia del riscaldamento. A seconda della finitura, si integra armoniosamente nell'ambiente, oppure ne diviene un protagonista, ad esempio con la superficie in alluminio anodizzato. Nella versione Zehnder Folio Belt, con una o due barre portasalviette, offre stile e comfort nella stanza da bagno.


Vantaggi

- Struttura compatta e superficie uniforme
- Versione verticale per gli spazi abitativi
- Versione Folio Belt per il bagno, con uno o due barre portasalviette cromate a seconda dell'altezza
- È disponibile con attacchi convenzionali oppure con la variante di nuova concezione a valvola integrata
- Disponibile in tutti i colori del campionario dei colori Zehnder o cromato
- A scelta anche in alluminio anodizzato
- Disponibile per il funzionamento ad acqua calda o elettrico con centralina programmabile


Panoramica dei modelli



Vista frontale, FZ(*)-120



Vista frontale, FZ(*)-150



Vista frontale, FZ(*)-180

Zehnder Folio Belt

Versione verniciata

Con scatola di connessione Zehnder EasyFit

Modello	H	L	Potenza termica		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
With towel holder and built-in tap					
FZBK-120-042	1156	430	399	182	158
FZBK-150-042	1476	435	504	230	199
FZBK-180-042	1796	441	614	281	243
FZBK-120-052	1156	530	485	221	191
FZBK-150-052	1476	535	611	279	241
FZBK-180-052	1796	540	762	347	299
FZBK-150-062	1476	635	718	328	283
FZBK-180-062	1796	640	912	413	356
FZBK-180-072	1796	740	1064	479	413

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442

Versione verniciata

Modello	H	L	Potenza termica		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt
Con porta salviette					
FZB-120-042	1156	430	399	180	158
FZB-150-042	1476	435	504	227	199
FZB-180-042	1796	441	614	277	243
FZB-120-052	1156	530	485	219	191
FZB-150-052	1476	535	611	276	241
FZB-180-052	1796	540	762	344	299
FZB-150-062	1476	635	718	324	283
FZB-180-062	1796	640	912	409	356
FZB-180-072	1796	740	1064	474	413

H = altezza, L = lunghezza

75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442