

# Zehnder SC Folio Belt

Fonctionnement eau chaude

Fiche technique

always the best climate




## Zehnder Folio Belt

Avec son corps extrêmement plat, sa surface lisse continue et sa silhouette légèrement cintrée, Folio de la Zehnder Studio Collection séduit par l'aspect de légèreté exceptionnelle et l'impression de flotter sur le mur qu'il dégage. La conception de ce corps de chauffe réduit à seulement 16 millimètres d'épaisseur a nécessité le développement d'éléments de construction entièrement nouveaux. La forme remarquablement plate de Zehnder Folio est le résultat d'une technologie de chauffage innovante. Suivant le matériau et la teinte dans lesquels il est fabriqué, ce corps de chauffe s'intègre harmonieusement à l'architecture intérieure ou apporte sa touche à l'environnement de vie, par exemple en finition aluminium anodisé. Décliné en Zehnder Folio Belt avec un ou deux porte-serviettes, il offre également un raffinement et un bien-être incomparables dans la salle de bains.


## Avantages

- Forme compacte et surface entièrement fermée
- Version verticale pour les pièces de vie
- Version Folio Belt pour la salle de bains, avec un ou deux porte-serviettes chromés selon la hauteur du corps de chauffe
- Disponible avec des raccords conventionnels ainsi qu'avec une toute nouvelle variante de vanne intégrée
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder ou en finition chromée
- Au choix, également décliné en aluminium anodisé
- Disponible pour le fonctionnement eau chaude ou électrique, avec appareil de commande programmable


## Vue d'ensemble du modèles



Vue de face, FZ(\*)-120



Vue de face, FZ(\*)-150



Vue de face, FZ(\*)-180

## Zehnder Folio Belt

### Version thermolaquée

#### Boîte de connexion Zehnder EasyFix

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique		
			75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
<b>With towel holder and built-in tap</b>					
FZBK-120-042	1156	430	399	182	158
FZBK-150-042	1476	435	504	230	199
FZBK-180-042	1796	441	614	281	243
FZBK-120-052	1156	530	485	221	191
FZBK-150-052	1476	535	611	279	241
FZBK-180-052	1796	540	762	347	299
FZBK-150-062	1476	635	718	328	283
FZBK-180-062	1796	640	912	413	356
FZBK-180-072	1796	740	1064	479	413

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442

### Version thermolaquée

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique		
			75/65/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	50/40/22 °C Watt
<b>Avec porte-serviettes</b>					
FZB-120-042	1156	430	399	180	158
FZB-150-042	1476	435	504	227	199
FZB-180-042	1796	441	614	277	243
FZB-120-052	1156	530	485	219	191
FZB-150-052	1476	535	611	276	241
FZB-180-052	1796	540	762	344	299
FZB-150-062	1476	635	718	324	283
FZB-180-062	1796	640	912	409	356
FZB-180-072	1796	740	1064	474	413

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442