

zehnder
always the
best climate

Toujours le meilleur climat pour un

CONFORT DE CHAUFFE ABSOLU

Zehnder Zenia – L'unité de chauffage de confort révolutionnaire pour la salle de bains.



Un confort de chauffe absolu pour vos clients : Zehnder Zenia.

En termes de climat ambiant agréable, la salle de bains est la pièce de la maison qui représente le défi le plus complexe.

Les systèmes basse température modernes, performants d'un point de vue énergétique – tels que les chauffages par le sol –, sont de plus en plus souvent utilisés ; ils garantissent une chaleur agréable et gardent les pieds au chaud. Cependant, ils ne conviennent pas pour le séchage et le préchauffage des serviettes ou pour apporter rapidement un peu de chaleur supplémentaire tôt le matin ou après la douche.

C'est pourquoi nous avons développé Zehnder Zenia – une unité de chauffage de confort révolutionnaire d'un genre nouveau. En effet, Zehnder Zenia est à la fois un chauffe-serviettes électrique, un séchoir à serviettes, un radiateur à infrarouge et un ventilateur chauffant, le tout dans un appareil intégré qui se fond parfaitement dans l'architecture des salles de bains modernes grâce à un design épuré.

Réjouissez-vous de l'arrivée de Zehnder Zenia – et proposez à vos clients un confort de chauffe absolu dans la salle de bains !

Plus de confort et une hygiène optimale

Séchage et préchauffage rapides et hygiéniques de deux grandes serviettes de douche / bain, pour un plus grand confort dans la salle de bains. La fonction de séchage rapide diminue nettement le développement des bactéries sur les serviettes humides.

Plus d'ordre dans la salle de bains

L'espace de rangement dissimulé du Zehnder Zenia fait disparaître les serviettes en toute discrétion derrière la surface de chauffe en verre, garantissant l'ordre dans la salle de bains.

Utilisation confortable, également via une application

Quatre touches tactiles intuitives dotées de symboles clairs et placées à une hauteur pratique permettent d'accéder rapidement aux fonctions les plus importantes. L'application disponible pour les appareils iOS et Android permet quant à elle d'également commander votre Zehnder Zenia via Bluetooth, depuis votre smartphone ou tablette.

Une chaleur confortable et rapide

La chaleur rayonnante agréable de la surface de chauffe en verre de 225 W, ainsi que le préchauffage rapide assuré par le ventilateur chauffant intégré de 1 000 W, sont la garantie de bénéficier à tout moment d'un confort de chauffe absolu.



Utilisation intuitive grâce à un écran tactile



Rangement esthétique de deux grandes serviettes de douche ou de bain



Complément idéal au chauffage par le sol

Une flexibilité absolue de planification et d'installation

L'intégration de Zehnder Zenia dans vos projets offre elle aussi de nombreuses libertés : appareil protégé contre les projections d'eau, Zehnder Zenia peut également être installé à proximité directe de la douche ou de la baignoire (protection IP 44).

La faible profondeur de montage (seulement 150 mm) permet une intégration parfaite dans les parois, ouvrages de maçonnerie et murs massifs. Outre une forme intégrée, un cache design est également disponible pour les installations apparentes. Seul un raccord électrique 230 V installé par un électricien est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil.

Utilisez les données CAD de Zehnder Zenia pour vos planifications.

www.zehnder-zenia.com

Le + Zehnder

- Une grande flexibilité grâce à une profondeur d'encastrement de seulement 30 mm
- Une plus grande sécurité grâce au montage en deux temps
- Une plus grande liberté de placement grâce à la protection contre les projections d'eau (protection IP 44)
- Un raccordement électrique aisé au moyen d'un connecteur WINSTA MIDI tripolaire



Installation au moyen d'un système d'encastrement



Installation au moyen de montants



Installation dans une construction massive



Installation apparente – dans un meuble ou avec un cache



Un jeu d'enfant : montage en toute sécurité, en deux temps


L'installation de Zehnder Zenia est également extrêmement aisée. Grâce à son montage en deux temps, le risque de dommages sur le chantier est réduit au minimum. L'appareil lui-même n'est installé que lorsque tous les travaux de plafonnage, plâtrage, carrelage et peinture sont achevés.

Gros-œuvre



- Le dispositif de montage est tout d'abord installé durant le gros-œuvre ; c'est également à ce moment que le raccordement électrique est placé.

Finition



- Une fois tous les travaux de carrelage et de peinture achevés, le dispositif de montage peut être ajusté, garantissant un montage parfaitement à fleur de mur.
- Le boîtier d'encastrement est ensuite placé dans le dispositif de montage et raccordé au réseau électrique au moyen d'un connecteur WINSTA MIDI.
- La surface de chauffe en verre est finalement montée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site

www.zehnder-zenia.com

Informations techniques

- Conforme à la directive d'écoconception (UE) 2015/1188
- Conforme CE
- IP 44 (protection contre les projections d'eau)
- Classe de protection électrique I et II (DIN EN 61140)
- Contrôlé conformément à la norme relative à la sécurité des appareils électriques domestiques (DIN EN 60335)
- Charnière certifiée (DIN EN 15570)
- Surface de chauffe en verre et porte certifiées (VDI 6036 / classe 2)
- Surface de chauffe en verre de sécurité – trempage double (classe B1 selon EN 12600)
- Grande flexibilité de planification pour l'installation à côté de la douche ou de la baignoire (DIN 57100 / VDE 100, partie 701)

Modèle électrique / Puissance

Modèle	H mm	L mm	Surface de chauffe en verre Watt	Ventilateur chauffant Watt
Installation encastrée	1000	450	225	1000
Installation apparente	1000	450	225	1000

Limitations de température


- Ventilateur chauffant électrique avec limitation de température à 75 °C
- Surface de chauffe en verre avec limitation de température à 65 °C

Prérequis pour l'utilisation au moyen de l'application


- iOS : version 9.0 ou plus récente
- Android : version 4.3 et 5.x ou plus récente
- Bluetooth à partir de BLE = Bluetooth 4.0 low energy

Installation encastrée


Vue de face
Surface de chauffe en verre




Côté
Boîtier d'encastrement




Vue de face
Dispositif de montage




Vue de face
Butée de porte à gauche




Vue de face
Butée de porte à droite



Installation apparente



Côté
Cache



Variantes de couleur de la surface de chauffe en verre

Les couleurs sont parfaitement coordonnées avec les produits des principaux fabricants de meubles de salle de bains, disponibles en noir et blanc.



Convaincu ?

Unité de chauffage de confort révolutionnaire d'un genre nouveau pour la salle de bains, Zehnder Zenia se définit comme une nouvelle classe d'appareils exclusive et a déclenché des réactions enthousiastes dès ses premières présentations.

Récompensé de l'Award « Design Plus powered by ISH 2017 »

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Pour pouvoir présenter plus facilement les avantages de Zehnder Zenia à vos clients, nous pouvons vous fournir du matériel de vente de grande qualité, tels que des brochures et présentoirs. Nous avons également développé un site Web spécifique pour Zehnder Zenia.

www.zehnder-zenia.com

Z_CH_V1217_RAD_PBR_ZENIA_fr, sous réserve de modifications

